



EL CUIDADO DE SU NIÑO DESPUÉS DE LA CATETERIZACIÓN CARDÍACA

Área de cateterización:

Dejar puesto el vendaje de presión hasta un día después de la prueba

Mañana quitar el vendaje y poner una curita

Para el tercer día, no se necesita una curita

No bañarse en la regadera o en la tina hasta el tercer día

Mantener el área limpia y seca lo más que se pueda, puede usar una toallita y agua con jabón

Informar INMEDIATAMENTE a su doctor de lo siguiente:

1. Sangrado del área de la cateterización: Por 10 minutos aplicar presión firme una pulgada por encima del área del sangrado, después llamar al cardiólogo.
2. Si el área de la cateterización está más enrojecida o hinchada.
3. Dolor que no se alivie con Tylenol, Motrin o Advil (no le dé Aspirina a no ser que el doctor se lo haya indicado).
4. Si hay más hinchazón en el área de la cateterización o piernas.
5. Temperature mayor de los 100° F.
6. Piernas frías o moradas.

Dieta: Lo que su niño come o bebe normalmente

Medicinas:

Usted puede volver a darle a su niño las medicinas que tomaba diariamente (Digoxin, Lasix, etc.). Por favor hable con el cardiólogo sobre cuando su niño puede volver a tomar el anticoagulante (Coumadin o Aspirina).

Actividades:

- Hoy día: juegos tranquilos.
- Mañana: juegos moderados (no montar bicicleta, deportes, etc.).
- Tercer día: puede regresar a la escuela pero no puede hacer Educación Física por una semana a no ser que el cardiólogo dé otras instrucciones.

Precauciones Especiales:

Visitas de seguimiento:

Hacer una cita o si tiene preocupaciones.

Para Dr. _____ llame al () _____ para hacer una cita y/o por cualquier preocupación.